

Protokół Nr 0 1 / 2 0 2 3 r.

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

1. Dane pracodawcy:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Wołczyńska 25, 46-200 Kluczbork

7 5 1 1 3 5 5 1 7 9

NIP¹⁾

x x x x x x x x x x x x

PESEL

XXX

numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy

8 7 3 0 Z

Kod PKD

2. Zespół powypadkowy w składzie:

- 1) Adrian Tworek Specjalista ds. bhp
- 2) Sylwia Poniewiera – Dominiak Przedstawiciel pracowników

dokonał w dniach: od 9 stycznia 2023r. do 16 stycznia 2023r. ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu w dniu **5 stycznia 2023r.** o godz. **11:45** uległ(a) Pan(i) ; **Krzysztof Nowak** urodzony(-na) dnia; 13 marca 1961r.

zamieszkały(-ła) 46-200 Kluczbork Damrota 13 7
kod pocztowy miejscowość ulica numer domu numer lokalu

6 1 0 3 1 3 0 2 2 9 7

PESEL²⁾

Dowód osobisty DFD 899265

numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

zatrudniony(-na) w; Dom Pomocy Społecznej

na stanowisku: konserwator

9 3 2 9 0 1

kod zawodu³⁾

3. Wypadek zgłosił(a); Krzysztof Nowak w dniu 5 stycznia 2023r.

4. Ustalono następujące okoliczności wypadku:⁴⁾

Pan Krzysztof Nowak jest zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku na stanowisku konserwator. Do głównych zadań pracownika na stanowisku pracy należą naprawy i konserwacje sprzętu oraz wyposażenia pomieszczeń, a także prace porządkowe na terenie obiektów DPS. Pracę wykonuje w godzinach od 7-15.

W dniu 5 stycznia 2023r. ok. godz. 11:45 p. Nowak w pomieszczeniu warsztatowym budynku DPS w m. Kluczbork ul. Wołczyńska 25 przecinał stalową śrubę, łączącą aluminiowy ciąg ze stalową felgą wózka inwalidzkiego przy pomocy trzymanej w prawej dłoni szlifierki kątowej Hitachi o średnicy tarczy 125 mm. Podczas cięcia doszło do odrzutu szlifierki na skutek czego p. Nowak został uderzony wirującą tarczą w kciuk lewej dłoni, w której trzymał felgę. Na skutek tego zdarzenia poszkodowany doznał urazu lewego kciuka. Świadek zdarzenia, pracownik DPS p. Mariusz Kłosowski udzielił poszkodowanemu pomocy przedmedycznej polegającej na zabezpieczeniu rany środkami opatrunkowymi. Tego samego dnia tj. 5 stycznia 2023r. poszkodowany został odwieziony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Oleśnie, gdzie po wykonaniu badań stwierdzono

Zgodność z oryginałem
stwierdzam **STARSZY REFERENT**
ds. organizacji i kadr
Sylwia Poniewiera-Dominiak

uszkodzenie prostownika długiego i krótkiego kciuka lewego. Poszkodowany przebywał w szpitalu od 5 stycznia 2023r. do 6 stycznia 2023r. Otrzymał zwolnienie lekarskie od dnia 5 stycznia 2023r. do 15 lutego 2023r. Dalsze leczenie odbywa w domu.

Poszkodowany posiada aktualnie:

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku pracy,
- szkolenie z dziedziny bhp

5. Ustalono następujące przyczyny wypadku:⁴⁾

- **niewłaściwe trzymanie elektronarzędzia**
- **brak dodatkowej rękocyści stanowiącej wyposażenie elektronarzędzia pozwalającej na bezpieczne trzymanie urządzenia obiema dłońmi w czasie jego pracy**
- **niezabezpieczenie obrabianego materiału w pomocniczym urządzeniu warsztatowym / imadle/ umożliwiającym prawidłowe trzymanie elektronarzędzia obiema dłońmi w czasie jego pracy**
- **zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem**

-- stwierdzono nieprzestrzeganie przez pracodawcę następujących przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (wskazać dowody)^{4), 5)}

nie stwierdzono

-- stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub skutek rażącego niedbalstwa (wskazać dowody).⁴⁾

nie stwierdzono

-- stwierdzono stan nietrzeźwości albo użycie przez poszkodowanego pracownika środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniające się w znacznym stopniu do powstania wypadku przy pracy (wskazać dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniom na zawartość tych substancji w organizmie -zamieścić informację o tym fakcie).⁴⁾

nie badano

6. Skutki wypadku dla poszkodowanego (rodzaj umiejscowienie urazu); Uszkodzenie prostownika długiego i krótkiego kciuka lewego.

7. Stwierdza się, że wypadek;

JEST ⁶⁾

NIE JEST ⁶⁾

-- wypadkiem przy pracy ⁶⁾

-- traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy ⁶⁾

co uzasadnia się następująco:⁴⁾

Zgodnie z art. 3. 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. - o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych /Dz. U. z 2002 r. nr 199, poz. 1673, nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. nr 83 poz. 760 i nr 223, poz. 2217, z 2004 r. nr 99, poz.1001, nr 121, poz. 1264, nr 187, poz. 1925, nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. nr 164, poz. 1366/.

jest nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną powodujące uraz, które nastąpiło w związku z pracą

8. Rodzaj wypadku: ⁶⁾

indywidualny

zbiorowy

śmiertelny

ciężki

powodujący czasową niezdolność do pracy

9. Wnioski i zalecane środki profilaktyczne: ⁴⁾

Zapewnić użytkowanie przez pracowników szlifierek kątowych z kompletnym wyposażeniem – dodatkową rękocyścią pozwalającą na trzymanie urządzenia w czasie jego pracy obiema dłońmi zgodnie z przepisami bhp.

Zapewnić stosowanie przez pracowników pomocniczych urządzeń warsztatowych tj. imadeł celem zabezpieczenia obrabianego

materiału. Zapewnić wykonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego elektronarzędzi, fakt ten potwierdzać w indywidualnych kartotekach elektronarzędzi. Zaistniały wypadek omówić z pracownikami zwracając uwagę na przepisy bhp podczas pracy ze szlifierką kątową.

10. Podpisy członków zespołu powypadkowego uczestniczących w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku:

1) Krzysztof Nawrocki
czytelny podpis

2) Poniewierski - Dominik
czytelny podpis

11. Protokół sporządzono dnia: 17 stycznia 2023r.

12. Przeszkody lub trudności, które uniemożliwiły sporządzenie protokołu w wymaganym terminie 14 dni; **Brak**

13. Poszkodowany / członkowie rodziny;⁶⁾

-- zapoznany został z niniejszym protokołem oraz pouczony o prawie zgłoszenia do protokołu uwag i zastrzeżeń

-- zgłasza uwagi i zastrzeżenia **TAK/NIE**⁶⁾

(zgłoszone uwagi i zastrzeżenia należy dołączyć do protokołu)

Krzysztof Nawrocki
imię i nazwisko poszkodowanego pracownika
lub uprawnionego członka rodziny

18.01.2023r.
data

Nawrocki
podpis

p.o. DYREKTOR

14. Protokół zatwierdzono dnia: 18.01.2023r.
data

Krzysztof Dzierżewski
podpis pracodawcy

15. Potwierdzenie odbioru protokołu

Krzysztof Nawrocki
imię i nazwisko poszkodowanego pracownika lub uprawnionego członka rodziny

Data: doręczenia / przesłania protokołu:⁶⁾

18.01.2023r.
podpis / nr przesyłki poleconej

16. Wykaz załączników do protokołu:

- 1/ Zapis wyjaśnień poszkodowanego szt. 1
- 2/ Informacja uzyskana od świadka wypadku szt. 1
- 3/ Karta informacyjna z leczenia szpitalnego - kopia szt. 1
- 4/ Zgłoszenie wypadku przy pracy z dnia 5 stycznia 2023r.

POUCZENIE

- I. Przed zatwierdzeniem protokołu zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać z treścią protokołu poszkodowanego pracownika, a w razie wypadku śmiertelnego - uprawnionego członka rodziny pracownika, który ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.
- II. Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika, może wystąpić do sądu rejonowego - sądu pracy Sądu Pracy w Opolu ul. Ozimska 60 a z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu na podstawie 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U z 2018 r. ze zmianami). Z powództwem takim, w interesie poszkodowanego pracownika może wystąpić również organizacja związkowa działająca u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika.

1) Jeżeli nie został nadany NIP, podać PESEL lub numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2) Jeżeli nie został podany numer PESEL, podać numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3) Podać pełny kod zawodu (specjalności), tj. sześciocyfrowy symbol zgodny z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

4) Jeżeli zabraknie miejsca na druku, należy go uzupełnić kolejną stroną podpisaną przez członków zespołu powypadkowego.

5) Przez inne przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia rozumie się np. przepisy o ochronie przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, przepisy prawa geologicznego i górniczego, budowlanego, o ruchu drogowym.

6) Niepotrzebne skreślić

Nowak Krzysztof
nazwisko i imię

-1-
pieczętka pracodawcy

61031302297
nr pesel

46-200 Kluczbork ul. Damrota 13 m.7
adres zamieszkania
(kod pocztowy/ miejscowość/ ulica/ nr domu)

Z A P I S

wyjaśnień poszkodowanego złożonych w związku z wszczętym postępowaniem powypadkowym



na okoliczność wypadku, który wydarzył się w dniu 05.01.2023r. o godz. 11:45

Jestem zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku na stanowisku konserwator. Pracę wykonuję w godzinach od 7-15. W dniu 5 stycznia 2023r. ok. godz. 11:45 w pomieszczeniu warsztatowym budynku DPS w m. Kluczbork ul. Wołczyńska 25 przecinałem stalową śrubę, łączącą aluminiowy ciąg ze stalową felgą wózka inwalidzkiego przy pomocy trzymanej w prawej dłoni szlifierki kątovej Hitachi o średnicy tarczy 125 mm. Podczas cięcia doszło do odrzutu szlifierki na skutek czego zostałem uderzony wirującą tarczą w kciuk lewej dłoni, w której trzymałem felgę. Na skutek tego zdarzenia doznałem urazu lewego kciuka. Świadek zdarzenia, pracownik DPS p. Mariusz Kłosowski udzielił mi pomocy przedmedycznej polegającej na zabezpieczeniu rany środkami opatrunkowymi. Tego samego dnia tj. 5 stycznia 2023r. zostałem odwieziony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Oleśnie, gdzie po wykonaniu badań stwierdzono uszkodzenie prostownika długiego i krótkiego kciuka lewego. Przebywałem w szpitalu od 5 stycznia 2023r. do 6 stycznia 2023r. Otrzymałem zwolnienie lekarskie od dnia 5 stycznia 2023r. do 15 lutego 2023r. Dalsze leczenie odbywam w domu.



.....
podpis poszkodowanego

Podpisy członków zespołu powypadkowego:


.....
podpis członka zespołu powypadkowego
.....
podpis członka zespołu powypadkowego

Kłowski Mariusz
nazwisko i imię

-1-

pieczęć pracodawcy

64060902973
nr pesel

46-243 Bażany ul. Polna 6
adres zamieszkania
(kod pocztowy/ miejscowość/ ulica/ nr domu)

I N F O R M A C J A
złożona przez świadka wypadku w związku z prowadzonym
postępowaniem powypadkowym na okoliczność wypadku, któremu uległ
Pan Krzysztof Nowak w dniu 05.01.2023r. o godz. 11:45

Jestem zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku na stanowisku konserwator. Pracę wykonuję w godzinach od 7-15. W dniu 5 stycznia 2023r. ok. godz. 11:45 naprawiałem wózek inwalidzki w pomieszczeniu warsztatowym budynku DPS w m. Kluczbork ul. Wołczyńska 25. W pomieszczeniu tym pracę wykonywał również pracownik DPS p. Krzysztof Nowak, który przecinał przy pomocy szlifierki kątovej stalową śrubę, łączącą aluminiowy ciąg ze stalową felgą wózka inwalidzkiego. W pewnym momencie usłyszałem krzyk pracownika. Gdy się odwróciłem p. Nowak miał zakrwawiony lewy kciuk na skutek rozcięcia tarczą szlifierki. Niezwłocznie udzieliłem poszkodowanemu pomocy przedmedycznej, polegającej na zabezpieczeniu rany środkami opatrunkowymi. Następnie zaistniałe zdarzenie zgłosiłem dyrektorowi DPS p. Krzysztofowi Dzierżyńskiemu. Poszkodowany został odwieziony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Oleśnie, celem uzyskania niezbędnej pomocy lekarskiej.


.....
podpis świadka wypadku

Podpisy członków zespołu powypadkowego:


.....
podpis członka zespołu powypadkowego


.....
podpis członka zespołu powypadkowego

ZAWIADOMIENIE O WYPADKU PRZY PRACY

1. Imię i nazwisko osoby poszkodowanej: **Krzysztof Nowak**
2. Miejsce wypadku: **Pomieszczenie warsztatowe budynku w m. Kluczbork ul. Wołczyńska 25**
3. Data i godzina wypadku: **05.01.2023r.** około godziny **11:45**
4. Skutki wypadku: **Uraz lewego kciuka.**
5. Świadcowie wypadku: **Mariusz Kłosowski**
6. Opis wypadku: **W dniu 5 stycznia 2023r. ok. godz. 11:45 przecinałem stalową śrubę łączącą aluminiowy ciąg ze stalową felgą wózka inwalidzkiego przy pomocy trzymanej w prawej dłoni szlifierki kątovej. Podczas cięcia doszło do odrzutu szlifierki na skutek czego zostałem uderzony wirującą tarczą w kciuk lewej dłoni, w której trzymałem felgę. Na skutek tego zdarzenia doznałem urazu lewego kciuka.**

Kluczbork, dnia 05.01.2023r.

(miejscowość i data)


.....
(podpis osoby zgłaszającej wypadek przy pracy)